



66-530Drezdenko, ul. Chrobrego 11  
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/)  
e-mail: [psse.drezdenko@sanepid.gov.pl](mailto:psse.drezdenko@sanepid.gov.pl)  
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

HK.9020.3.ROJW.52.2024

*1. D. 817/2015*

Drezdenko; dnia 19 marca 2024 roku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
z siedzibą w Strzelcach Kraj.  
przy ulicy Gorzowskiej 15  
66-500 Strzelce Kraj.  
KRS: 0000326968

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
pochodzącej z wodociągu publicznego Licheń za rok 2023  
zaopatrującego miejscowość: Licheń**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn.zm.) a także § 22 ust.1, ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w wyniku analizy przedłożonych sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej dla wodociągu publicznego Licheń, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Licheń za 2023 r.

Mieszkańcy miejscowości: Licheń zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Kraj.

**Wodociąg publiczny Licheń:**

1. produkcja wody – 21 m<sup>3</sup> /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 341 osób;
3. woda podawana do sieci w badanym zakresie **odpowiada** na dzień 31.12.2023r. wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

**Ocenę przeprowadzono na podstawie:**

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:
- Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00118.2023 z dnia 02.06.2023 r.

- Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01156.2023 z dnia 31.07.2023 r.
2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Kraj.
- Sprawozdanie nr SB/47209/04/2023 z dnia 25.04.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/117388/09/2023 z dnia 25.09.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/117370/09/2023 z dnia 25.09.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/151225/11/2023 z dnia 30.11.2023 r.

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego obejmowały badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne oraz fizyczne w wodzie.

Próbki pobierane były zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, uwzględniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody dokonana została na podstawie, analizy jakości pobranych próbek wody zawartych w sprawozdaniach laboratoryjnych z badań. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i fizycznych, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających tę wodę oraz mogących mieć wpływ na pogorszenie jej oceny organoleptycznej dokonywanej przez konsumentów.

Na terenie zaopatrywanym przez wodociąg publiczny Licheń (mieszkańcy miejscowości: Licheń) nie odnotowano zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia.

Wobec powyższego, na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono, że w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r. stwierdzono przydatność wody podawanej do sieci z wodociągu publicznego Licheń.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Licheń Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dreźnie wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Dreźnie  
  
mgr inż. Marzena Zaswiuk

**Otrzymują:**

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Kraj.
2. a/a

**Do wiadomości:**

1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

DD



66-530Drezdenko, ul. Chrobrego 11  
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/)  
e-mail: [psse.drezdenko@sanepid.gov.pl](mailto:psse.drezdenko@sanepid.gov.pl)  
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

HK.9020.3.ROJW.53.2024

*1.2.317/2014*

Drezdenko; dnia 19 marca 2024 roku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o.  
z siedzibą w Strzelcach Kraj.  
przy ulicy Gorzowskiej 15  
66-500 Strzelce Kraj.  
KRS: 0000326968

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
pochodzącej z wodociągu publicznego Ogardy za rok 2023  
zaopatrującego miejscowość: Ogardy, Gilów.**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z póź.zm.) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z póź.zm.) a także § 22 ust.1, ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w wyniku analizy przedłożonych sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej dla wodociągu publicznego Ogardy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Ogardy za rok 2023.

Mieszkańcy: m. Ogardy, Gilów zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Kraj.

**Wodociąg publiczny Ogardy:**

1. produkcja wody – 58 m<sup>3</sup> /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 661 osoby;
3. woda podawana do sieci w badanym zakresie **odpowiada** na dzień 31.12.2023r. wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

**Ocenę przeprowadzono na podstawie:**

1. Sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00441.2023 z dnia 27.03.2023 r.

- Sprawozdanie nr DL.OBS.9051. 01330.2023 z dnia 31.08.2023 r.
2. Sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Kraj.
- Sprawozdanie nr SB/09453/01/2023 z dnia 31.01.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/80538/07/2023 z dnia 04.07.2023 r.
  - Sprawozdanie z badań nr 2904/23 z dnia 21.07.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/128872/10/2023 z dnia 17.10.2023 r.

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego obejmowały badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne oraz fizyczne w wodzie.

Próbki pobierane były zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, uwzględniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody dokonana została na podstawie, analizy jakości pobranych próbek wody zawartych w sprawozdaniach laboratoryjnych z badań. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i fizycznych, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających tę wodę oraz mogących mieć wpływ na pogorszenie jej oceny organoleptycznej dokonywanej przez konsumentów.

Na terenie zaopatrywanym przez wodociąg publiczny Ogardy (mieszkańcy miejscowości: Ogardy, Gilów) nie odnotowano zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia.

Wobec powyższego, na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono, że w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r. stwierdzono przydatność wody podawanej do sieci z wodociągu publicznego Ogardy.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Ogardy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dreźnie wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Dreźnie  
*mgr inż. Marzena Zasuwik*

**Otrzymują:**

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Kraj.
2. a/a

**Do wiadomości:**

1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

DD



66-530Drezdenko, ul. Chrobrego 11  
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/)  
e-mail: [pssedrezdenko@sanepid.gov.pl](mailto:pssedrezdenko@sanepid.gov.pl)  
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

HK.9020.3.ROJW.54.2024

*l. d. 817/2024*

Drezdenko; dnia 19 marca 2024 roku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
z siedzibą w Strzelcach Kraj.

przy ulicy Gorzowskiej 15  
66-500 Strzelce Kraj.

KRS: 0000326968

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
pochodzącej z wodociągu publicznego Pielice za rok 2023  
zaopatrującego miejscowość: Pielice**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn.zm.) a także § 22 ust.1, ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w wyniku analizy przedłożonych sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej dla wodociągu publicznego Pielice, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Pielice za 2023 r.

Mieszkańcy miejscowości: Pielice zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Kraj.

**Wodociąg publiczny Pielice:**

1. produkcja wody – 12 m<sup>3</sup> /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 127 osób;
3. woda podawana do sieci w badanym zakresie **odpowiada** na dzień 31.12.2023r. wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

**Ocenę przeprowadzono na podstawie:**

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00079.2023 z dnia 30.01.2023 r.

- Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00721.2023 z dnia 06.06.2023 r.
- Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01100.2023 z dnia 17.07.2023 r.
- sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Kraj.
- Sprawozdanie nr SB/30922/03/2023 z dnia 21.03.2023 r.
- Sprawozdanie nr SB/117369/09/2023 z dnia 25.09.2023 r.
- Sprawozdanie nr SB/117386/09/09/2023 z dnia 25.09.2023 r.

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego obejmowały badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne oraz fizyczne w wodzie.

Próbki pobierane były zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, uwzględniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody dokonana została na podstawie, analizy jakości pobranych próbek wody zawartych w sprawozdaniach laboratoryjnych z badań. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i fizycznych, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających tę wodę oraz mogących mieć wpływ na pogorszenie jej oceny organoleptycznej dokonywanej przez konsumentów.

Na terenie zaopatrywanym przez wodociąg publiczny Pielice (mieszkańcy miejscowości: Pielice) nie odnotowano zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia.

Wobec powyższego, na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono, że w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r. stwierdzono przydatność wody podawanej do sieci z wodociągu publicznego Pielice

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Pielice Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Drezdenku  
*[Podpis]*  
mgr inż. Marzena Zasuwik

**Otrzymują:**

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Kraj.

2. a/a

**Do wiadomości:**

1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)

2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

DD



66-530Drezdenko, ul. Chrobrego 11  
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/)  
e-mail: [pssse.drezdenko@sanepid.gov.pl](mailto:pssse.drezdenko@sanepid.gov.pl)  
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

HK.9020.3.ROJW.56.2024

*1. 2. 817/2024*

Drezdenko; dnia 19 marca 2024 roku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
z siedzibą w Strzelcach Kraj.

przy ulicy Gorzowskiej 15  
66-500 Strzelce Kraj.

KRS: 0000326968

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**  
**pochodzącej z wodociągu publicznego Sidłów za rok 2023**  
**zaopatrującego miejscowość: Sidłów**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn.zm.) a także § 22 ust.1, ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w wyniku analizy przedłożonych sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej dla wodociągu publicznego Sidłów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Sidłów za 2023 r.

Mieszkańcy miejscowość: Sidłów zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Kraj.

**Wodociąg publiczny Sidłów:**

1. produkcja wody – 37 m<sup>3</sup> /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 201 osób;
3. woda podawana do sieci w badanym zakresie **odpowiada** na dzień 31.12.2023r. wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

**Ocenę przeprowadzono na podstawie:**

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00078.2023 z dnia 30.01.2023 r.

- Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00722.2023 z dnia 06.06.2023 r.
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01852.2023 z dnia 27.11.2023 r.
2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Kraj.
- Sprawozdanie nr SB/30924/03/2023 z dnia 21.03.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/90305/07/2023 z dnia 24.07.2023 r.

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego obejmowały badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne oraz fizyczne w wodzie.

Próbki pobierane były zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, uwzględniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody dokonana została na podstawie, analizy jakości pobranych próbek wody zawartych w sprawozdaniach laboratoryjnych z badań. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i fizycznych, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających tę wodę oraz mogących mieć wpływ na pogorszenie jej oceny organoleptycznej dokonywanej przez konsumentów.

Na terenie zaopatrywanym przez wodociąg publiczny Sidłów (mieszkańcy miejscowości: Sidłów) nie odnotowano zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia.

Wobec powyższego, na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono, że w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r. stwierdzono przydatność wody podawanej do sieci z wodociągu publicznego Sidłów

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Sidłów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Drezdenku  
*mgr inż. Marzena Zasuwik*

**Otrzymują:**

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Kraj.
2. a/a

**Do wiadomości:**

1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

DD





66-530Drezdenko, ul. Chrobrego 11  
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/)  
e-mail: [psse.drezdenko@sanepid.gov.pl](mailto:psse.drezdenko@sanepid.gov.pl)  
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

HK.9020.3.ROJW.57.2024

*1. dz. 817/2024*

Drezdenko; dnia 19 marca 2024 roku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
z siedzibą w Strzelcach Kraj.  
przy ulicy Gorzowskiej 15  
66-500 Strzelce Kraj.  
KRS: 0000326968

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
pochodzącej z wodociągu publicznego Wielisławice za rok 2023  
zaopatrującego miejscowość: Wielisławice**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn.zm.) a także § 22 ust.1, ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w wyniku analizy przedłożonych sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej dla wodociągu publicznego Wielisławice, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Wielisławice za 2023 r.

Mieszkańcy miejscowości: Wielisławice zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody: **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Kraj.**

**Wodociąg publiczny Wielisławice:**

1. produkcja wody – 58 m<sup>3</sup> /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 312 osób;
3. woda podawana do sieci w badanym zakresie **odpowiada** na dzień 31.12.2023r. wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

**Ocenę przeprowadzono na podstawie:**

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00120.2023 z dnia 06.02.2023 r.

- Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00534.2023 z dnia 24.04.2023 r.
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01262.2023 z dnia 10.08.2023 r.
2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Kraj.
- Sprawozdanie nr 546/23 z dnia 17.02.2023 r.
  - Sprawozdanie nr 1723/23 z dnia 19.05.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/80539/07/2023 z dnia 04.07.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/128874/10/2023 z dnia 17.10.2023 r.

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego obejmowały badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne oraz fizyczne w wodzie.

Próbki pobierane były zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, uwzględniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody dokonana została na podstawie, analizy jakości pobranych próbek wody zawartych w sprawozdaniach laboratoryjnych z badań. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i fizycznych, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających tę wodę oraz mogących mieć wpływ na pogorszenie jej oceny organoleptycznej dokonywanej przez konsumentów.

Na terenie zaopatrywanym przez wodociąg publiczny Wielisławice (mieszkańcy miejscowości: Wielisławice) nie odnotowano zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia.

Wobec powyższego, na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono, że w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r. stwierdzono przydatność wody podawanej do sieci z wodociągu publicznego Wielisławice

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Wielisławice Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Drezdenku  
*M. Zasuwik*  
mgr inż. Marzena Zasuwik

**Otrzymują:**

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Kraj.
2. a/a

**Do wiadomości:**

1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

DD



66-530Drezdenko, ul. Chrobrego 11  
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/)  
e-mail: [psse.drezdenko@sanepid.gov.pl](mailto:psse.drezdenko@sanepid.gov.pl)  
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

HK.9020.3.ROJW.59.2024

1. In. 817/2024

Drezdenko, dnia 19 marca 2024 roku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
z siedzibą w Strzelcach Kraj.  
przy ulicy Gorzowskiej 15  
66-500 Strzelce Kraj.  
KRS: 0000326968

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
pochodzącej z wodociągu publicznego Długie Kolonia za rok 2023  
zaopatrującego miejscowość: Długie**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn.zm.) a także § 22 ust.1, ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w wyniku analizy przedłożonych sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej dla wodociągu publicznego Długie Kolonia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Długie Kolonia za 2023 r.

Mieszkańcy miejscowości: Długie zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Kraj.

**Wodociąg publiczny Długie Kolonia:**

1. produkcja wody – 19 m<sup>3</sup> /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 361 osób;
3. woda podawana do sieci w badanym zakresie **odpowiada** na dzień 31.12.2023r. wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

**Ocenę przeprowadzono na podstawie:**

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00331.2023 z dnia 13.03.2023 r.
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01333.2023 z dnia 28.08.2023 r.

2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Kurowie
  - Sprawozdanie nr SB/66695/06/2023 z dnia 06.06.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/80536/07/2023 z dnia 04.07.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/128870/10/2023 z dnia 17.10.2023 r.

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego obejmowały badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne oraz fizyczne w wodzie.

Próbki pobierane były zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, uwzględniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody dokonana została na podstawie, analizy jakości pobranych próbek wody zawartych w sprawozdaniach laboratoryjnych z badań. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i fizycznych, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających tę wodę oraz mogących mieć wpływ na pogorszenie jej oceny organoleptycznej dokonywanej przez konsumentów.

Na terenie zaopatrywanym przez wodociąg publiczny Długie Kolonia (mieszkańcy miejscowości: Długie) nie odnotowano zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia.

Wobec powyższego, na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono, że w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r. stwierdzono przydatność wody podawanej do sieci z wodociągu publicznego Długie Kolonia

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Długie Kolonia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Drezdenku  
  
mgr inż. Marzena Zasuwik

**Otrzymują:**

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Kraj.
2. a/a

**Do wiadomości:**

1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

DD



66-530Drezdenko, ul. Chrobrego 11  
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/)  
e-mail: [psse.drezdenko@sanepid.gov.pl](mailto:psse.drezdenko@sanepid.gov.pl)  
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

HK.9020.3.ROJW.60.2024

*1.2.817/2024*

Drezdenko; dnia 19 marca 2024 roku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
z siedzibą w Strzelcach Kraj.  
przy ulicy Gorzowskiej 15  
66-500 Strzelce Kraj.  
KRS: 0000326968

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
pochodzącej z wodociągu publicznego Wilanów za rok 2023  
zaopatrującego miejscowość: Wilanów**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn.zm.) a także § 22 ust.1, ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w wyniku analizy przedłożonych sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej dla wodociągu publicznego Wilanów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Wilanów za 2023 r.

Mieszkańcy miejscowość: Wilanów zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Kraj.

**Wodociąg publiczny Wilanów:**

1. produkcja wody – 4 m<sup>3</sup> /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 60 osób;
3. woda podawana do sieci w badanym zakresie **odpowiada** na dzień 31.12.2023r. wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

**Ocenę przeprowadzono na podstawie:**

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00169.2023 z dnia 13.02.2023 r.
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01102.2023 z dnia 17.07.2023 r.

2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Kurowie
  - Sprawozdanie nr SB/47213/04/2023 z dnia 25.04.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/90309/07/2023 z dnia 24.07.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/128873/10/2023 z dnia 17.10.2023 r.

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego obejmowały badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne oraz fizyczne w wodzie.

Próbki pobierane były zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, uwzględniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody dokonana została na podstawie, analizy jakości pobranych próbek wody zawartych w sprawozdaniach laboratoryjnych z badań. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i fizycznych, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających tę wodę oraz mogących mieć wpływ na pogorszenie jej oceny organoleptycznej dokonywanej przez konsumentów.

Na terenie zaopatrywanym przez wodociąg publiczny Wilanów (mieszkańcy miejscowości: Wilanów) nie odnotowano zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia.

Wobec powyższego, na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono, że w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r. stwierdzono przydatność wody podawanej do sieci z wodociągu publicznego Wilanów

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Wilanów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Drezdenku  
  
mgr inż. Marzena Zasuwik

**Otrzymują:**

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Kraj.
2. a/a

**Do wiadomości:**

1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

DD



66-530Drezdenko, ul. Chrobrego 11  
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/)  
e-mail: [psse.drezdenko@sanepid.gov.pl](mailto:psse.drezdenko@sanepid.gov.pl)  
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

HK.9020.3.ROJW.51.2024

*1.2.817/2024*

Drezdenko; dnia 19 marca 2024 roku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
z siedzibą w Strzelcach Kraj.  
przy ulicy Gorzowskiej 15  
66-500 Strzelce Kraj.  
KRS: 0000326968

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
pochodzącej z wodociągu publicznego Brzoza za rok 2023  
zaopatrującego miejscowość: Brzoza**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn.zm.) a także § 22 ust.1, ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w wyniku analizy przedłożonych sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej dla wodociągu publicznego Brzoza, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Brzoza za 2023 r.

Mieszkańcy miejscowość: Brzoza zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody: **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Kraj.**

**Wodociąg publiczny Brzoza:**

1. produkcja wody – 33 m<sup>3</sup> /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 534 osób;
3. woda podawana do sieci w badanym zakresie **odpowiada** na dzień 31.12.2023r. wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

**Ocenę przeprowadzono na podstawie:**

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01331.2023 z dnia 28.03.2023 r.

- Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01850.2023 z dnia 13.12.2023 r.
2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Kraj.
- Sprawozdanie nr SB/09449/01/2023 z dnia 31.01.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/66699/06/2023 z dnia 06.06.2023 r.
  - Sprawozdanie nr 3607/23 z dnia 31.08.2023r.

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego obejmowały badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne oraz fizyczne w wodzie.

Próbki pobierane były zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, uwzględniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody dokonana została na podstawie, analizy jakości pobranych próbek wody zawartych w sprawozdaniach laboratoryjnych z badań. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i fizycznych, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających tę wodę oraz mogących mieć wpływ na pogorszenie jej oceny organoleptycznej dokonywanej przez konsumentów.

Na terenie zaopatrywanym przez wodociąg publiczny Brzoza (mieszkańcy miejscowości: Brzoza) nie odnotowano zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia.

Wobec powyższego, na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono, że w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r. stwierdzono przydatność wody podawanej do sieci z wodociągu publicznego Brzoza.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Brzoza Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Drezdenku  
  
mgr inż. Marzena Zasuwik

**Otrzymują:**

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Kraj.
2. a/a

**Do wiadomości:**

1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

DD





66-530Drezdenko, ul. Chrobrego 11  
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/)  
e-mail: [psse.drezdenko@sanepid.gov.pl](mailto:psse.drezdenko@sanepid.gov.pl)  
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

HK.9020.3.ROJW.50.2024

*1. J. 817 KOLY*

Drezdenko; dnia 19 marca 2024 roku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
z siedzibą w Strzelcach Kraj.  
przy ulicy Gorzowskiej 15  
66-500 Strzelce Kraj.  
KRS: 0000326968

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
pochodzącej z wodociągu publicznego Buszów za rok 2023  
zaopatrującego miejscowość: Buszów**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn.zm.) a także § 22 ust.1, ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w wyniku analizy przedłożonych sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej dla wodociągu publicznego Buszów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Buszów za 2023 r.

Mieszkańcy miejscowości: Buszów zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody: **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Kraj.**

**Wodociąg publiczny Buszów:**

1. produkcja wody – 22 m<sup>3</sup> /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 287 osób;
3. woda podawana do sieci w badanym zakresie **odpowiada** na dzień 31.12.2023r. wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

**Ocenę przeprowadzono na podstawie:**

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:
- Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00470.2023 z dnia 03.04.2023 r.

- Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01263.2023 z dnia 10.08.2023 r.
- Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01849.2023 z dnia 13.12.2023 r.
- sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Kraj.
- Sprawozdanie nr SB/09452/01/2023 z dnia 31.01.2023 r.
- Sprawozdanie nr SB/66700/06/2023 z dnia 06.06.2023 r.

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego obejmowały badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne oraz fizyczne w wodzie.

Próbki pobierane były zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, uwzględniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody dokonana została na podstawie, analizy jakości pobranych próbek wody zawartych w sprawozdaniach laboratoryjnych z badań. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i fizycznych, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających tę wodę oraz mogących mieć wpływ na pogorszenie jej oceny organoleptycznej dokonywanej przez konsumentów.

Na terenie zaopatrywanym przez wodociąg publiczny Buszów (mieszkańcy miejscowości: Buszów) nie odnotowano zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia.

Wobec powyższego, na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono, że w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r. stwierdzono przydatność wody podawanej do sieci z wodociągu publicznego Buszów

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Buszów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Drezdenku  
*mgr inż. Marzena Zasuwik*

**Otrzymują:**

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Kraj.
2. a/a

**Do wiadomości:**

1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

DD



66-530Drezdenko, ul. Chrobrego 11  
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/)  
e-mail: [psse.drezdenko@sanepid.gov.pl](mailto:psse.drezdenko@sanepid.gov.pl)  
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

HK.9020.3.ROJW.49.2024

*1-dl. 817/2024*

Drezdenko; dnia 19 marca 2024 roku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
z siedzibą w Strzelcach Kraj.  
przy ulicy Gorzowskiej 15  
66-500 Strzelce Kraj.  
KRS: 0000326968

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
pochodzącej z wodociągu publicznego Machary za rok 2023  
zaopatrującego miejscowość: Machary**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn.zm.) a także § 22 ust.1, ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w wyniku analizy przedłożonych sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej dla wodociągu publicznego Machary, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Machary za 2023 r.

Mieszkańcy miejscowość: Machary zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Kraj.**

**Wodociąg publiczny Machary:**

1. produkcja wody – 7 m<sup>3</sup> /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 83 osób;
3. woda podawana do sieci w badanym zakresie **odpowiada** na dzień 31.12.2023r. wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

**Ocenę przeprowadzono na podstawie:**

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:
- Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00168.2023 z dnia 13.02.2023 r.

- Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01570.2023 z dnia 02.10.2023 r.
  - sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Kraj.
  - Sprawozdanie nr SB/47215/04/2023 z dnia 25.04.2023 r.
  - Sprawozdanie nr 1724/23 z dnia 19.05.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/90311/07/2023 z dnia 24.07.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/151207/11/2023 z dnia 30.11.2023 r.

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego obejmowały badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne oraz fizyczne w wodzie.

Próbki pobierane były zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, uwzględniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody dokonana została na podstawie, analizy jakości pobranych próbek wody zawartych w sprawozdaniach laboratoryjnych z badań. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i fizycznych, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających tę wodę oraz mogących mieć wpływ na pogorszenie jej oceny organoleptycznej dokonywanej przez konsumentów.

Na terenie zaopatrywanym przez wodociąg publiczny Machary (mieszkańcy miejscowości: Machary) nie odnotowano zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia.

Wobec powyższego, na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono, że w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r. stwierdzono przydatność wody podawanej do sieci z wodociągu publicznego Machary.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Machary Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Drezdenku  
*mgr inż. Marzena Zasuwik*

**Otrzymują:**

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Kraj.
2. a/a

**Do wiadomości:**

1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

DD



66-530Drezdenko, ul. Chrobrego 11  
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/)  
e-mail: [psse.drezdenko@sanepid.gov.pl](mailto:psse.drezdenko@sanepid.gov.pl)  
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

HK.9020.3.ROJW.48.2024

*1. In. 817/2024*

Drezdenko; dnia 19 marca 2024 roku

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Strzelcach Kraj.**  
przy ulicy Gorzowskiej 15  
66-500 Strzelce Kraj.  
KRS: 0000326968

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**  
**pochodzącej z wodociągu publicznego Lubicz za rok 2023**  
**zaopatrującego miejscowość: Lubicz, Lipie Góry, Tuczo**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn.zm.) a także § 22 ust.1, ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w wyniku analizy przedłożonych sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej dla wodociągu publicznego Lubicz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Lubicz za 2023 r.

Mieszkańcy miejscowość: Lubicz, Lipie Góry, Tuczo zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Kraj.**

**Wodociąg publiczny Lubicz:**

1. produkcja wody – 153 m<sup>3</sup> /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 1374 osób;
3. woda podawana do sieci w badanym zakresie **odpowiada** na dzień 31.12.2023r. wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

**Ocenę przeprowadzono na podstawie:**

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00244.2023 z dnia 27.02.2023 r.
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00245.2023 z dnia 27.02.2023 r.

- Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00875.2023 z dnia 27.06.2023 r.
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01571.2023 z dnia 02.10.2023 r.
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01572.2023 z dnia 02.10.2023 r.
2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Kurowie
- Sprawozdanie nr SB/47224/04/2023 z dnia 25.04.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/47225/04/2023 z dnia 25.04.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/107922/09/2023 z dnia 05.09.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/107918/09/2023 z dnia 05.09.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/151226/11/2023 z dnia 30.11.2023 r.

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego obejmowały badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne oraz fizyczne w wodzie.

Próbki pobierane były zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, uwzględniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody dokonana została na podstawie, analizy jakości pobranych próbek wody zawartych w sprawozdaniach laboratoryjnych z badań. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i fizycznych, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających tę wodę oraz mogących mieć wpływ na pogorszenie jej oceny organoleptycznej dokonywanej przez konsumentów.

Na terenie zaopatrywanym przez wodociąg publiczny Lubicz (mieszkańcy miejscowości: Lubicz, Lipie Góry, Tuczo) nie odnotowano zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia.

Wobec powyższego, na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono, że w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r. stwierdzono przydatność wody podawanej do sieci z wodociągu publicznego Lubicz.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Lubicz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Drezdenku  
  
mgr inż. Marzena Zasuwik

**Otrzymują:**

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Kraj.
2. a/a

**Do wiadomości:**

1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

DD



66-530Drezdenko, ul. Chrobrego 11  
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/)  
e-mail: [psse.drezdenko@sanepid.gov.pl](mailto:psse.drezdenko@sanepid.gov.pl)  
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

HK.9020.3.ROJW.47.2024

*1. Lp. 817/2024*

Drezdenko; dnia 18 marca 2024 roku

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
z siedzibą w Strzelcach Kraj.**

przy ulicy Gorzowskiej 15  
66-500 Strzelce Kraj.

KRS: 0000326968

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
pochodzącej z wodociągu publicznego Czyżewo za rok 2023  
zaopatrującej miejscowość: Czyżewo**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn.zm.) a także § 22 ust.1, ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w wyniku analizy przedłożonych sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej dla wodociągu publicznego Czyżewo, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Czyżewo za 2023 r.

Mieszkańcy miejscowości: Czyżewo zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Kraj.**

**Wodociąg publiczny Czyżewo:**

1. produkcja wody – 8 m<sup>3</sup> /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 105 osób;
3. woda podawana do sieci w badanym zakresie **odpowiada** na dzień 31.12.2023r. wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

**Ocenę przeprowadzono na podstawie:**

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01332.2023 z dnia 28.08.2023 r.
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00048.2023 z dnia 23.01.2023 r.
2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Kraj.
  - Sprawozdanie nr SB/30919/03/2023 z dnia 21.03.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/80537/07/2023 z dnia 04.07.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/128871/10/2023 z dnia 17.10.2023 r.

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego obejmowały badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne oraz fizyczne w wodzie.

Próbki pobierane były zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, uwzględniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody dokonana została na podstawie, analizy jakości pobranych próbek wody zawartych w sprawozdaniach laboratoryjnych z badań. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i fizycznych, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających tę wodę oraz mogących mieć wpływ na pogorszenie jej oceny organoleptycznej dokonywanej przez konsumentów.

Na terenie zaopatrywanym przez wodociąg publiczny Czyżewo (mieszkańcy miejscowości: Czyżewo) nie odnotowano zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia.

Wobec powyższego, na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono, że w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r. stwierdzono przydatność wody podawanej do sieci z wodociągu publicznego Czyżewo

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Czyżewo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Drezdenku  
*[Podpis]*  
mgr inż. *Marzena Zasuwik*

**Otrzymują:**

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Kraj.
2. a/a

**Do wiadomości:**

1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

DD





66-530Drezdenko, ul. Chrobrego 11  
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/)  
e-mail: [pssedrezdenko@sanepid.gov.pl](mailto:pssedrezdenko@sanepid.gov.pl)  
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

HK.9020.3.ROJW.46.2024

*l. J. 817/2015*

Drezdenko; dnia 19 marca 2024 roku

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
z siedzibą w Strzelcach Kraj.**

przy ulicy Gorzowskiej 15  
66-500 Strzelce Kraj.

KRS: 0000326968

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
pochodzącej z wodociągu publicznego Bobrówko za rok 2023  
zaopatrującego miejscowość: Bobrówko, Żabicko**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn.zm.) a także § 22 ust.1, ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w wyniku analizy przedłożonych sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej dla wodociągu publicznego Bobrówko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Bobrówko za 2023 r.

Mieszkańcy miejscowości: Bobrówko, Żabicko zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Kraj.**

**Wodociąg publiczny Bobrówko:**

1. produkcja wody – 98 m<sup>3</sup> /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 1047 osób;
3. woda podawana do sieci w badanym zakresie **odpowiada** na dzień 31.12.2023r. wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

**Ocenę przeprowadzono na podstawie:**

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00167.2023 z dnia 13.02.2023 r.
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00792.2023 z dnia 06.06.2023 r.
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01958.2023 z dnia 11.12.2023 r.
  
2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Kraj.
  - Sprawozdanie nr SB/47221/04/2023 z dnia 25.04.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/117387/09/2023 z dnia 25.09.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/117406/09/2023 z dnia 25.09.2023 r.

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego obejmowały badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne oraz fizyczne w wodzie.

Próbki pobierane były zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, uwzględniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody dokonana została na podstawie, analizy jakości pobranych próbek wody zawartych w sprawozdaniach laboratoryjnych z badań. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i fizycznych, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających tę wodę oraz mogących mieć wpływ na pogorszenie jej oceny organoleptycznej dokonywanej przez konsumentów.

Na terenie zaopatrywanym przez wodociąg publiczny Bobrówko (mieszkańcy miejscowości: Bobrówko, Żabicko) nie odnotowano zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia.

Wobec powyższego, na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono, że w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r. stwierdzono przydatność wody podawanej do sieci z wodociągu publicznego Bobrówko.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Bobrówko Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

**Otrzymują:**

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Kraj.
2. a/a

**Do wiadomości:**

1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

DD

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Drezdenku  


mgr inż. Marzena Zasuwik



66-530Drezdenko, ul. Chrobrego 11  
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/)  
e-mail: [psse.drezdenko@sanepid.gov.pl](mailto:psse.drezdenko@sanepid.gov.pl)  
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

HK.9020.3.ROJW.45.2024

1 dn. 31/3/2024

Drezdenko; dnia 19 marca 2024 roku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
z siedzibą w Strzelcach Kraj.  
przy ulicy Gorzowskiej 15  
66-500 Strzelce Kraj.  
KRS: 0000326968

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
pochodzącej z wodociągu publicznego Bronowice za rok 2023  
zaopatrującego miejscowość: Bronowice, Sokółsko**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn.zm.) a także § 22 ust.1, ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w wyniku analizy przedłożonych sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej dla wodociągu publicznego Bronowice, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Bronowice za 2023 r.

Mieszkańcy miejscowości: Bronowice, Sokółsko zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Kraj.**

**Wodociąg publiczny Bronowice:**

1. produkcja wody – 116 m<sup>3</sup>/dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 572 osób;
3. woda podawana do sieci w badanym zakresie **odpowiada** na dzień 31.12.2023r. wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

**Ocenę przeprowadzono na podstawie:**

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00165.2023 z dnia 13.02.2023 r.
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00166.2023 z dnia 13.02.2023 r.
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00791.2023 z dnia 06.06.2023 r.
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01959.2023 z dnia 11.12.2023 r.
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01960.2023 z dnia 11.12.2023 r.
  
2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Kraj.
  - Sprawozdanie nr SB/09451/01/2023 z dnia 31.01.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/47212/04/2023 z dnia 25.04.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/90317/07/2023 z dnia 24.07.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/117367/09/2023 z dnia 25.09.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/117389/09/2023 z dnia 25.09.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/117368/09/2023 z dnia 25.09.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/117384/09/2023 z dnia 25.09.2023 r.

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego obejmowały badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne oraz fizyczne w wodzie.

Próbki pobierane były zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, uwzględniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody dokonana została na podstawie, analizy jakości pobranych próbek wody zawartych w sprawozdaniach laboratoryjnych z badań. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i fizycznych, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających tę wodę oraz mogących mieć wpływ na pogorszenie jej oceny organoleptycznej dokonywanej przez konsumentów.

Na terenie zaopatrywanym przez wodociąg publiczny Bronowice (mieszkańcy miejscowości: Bronowice, Sokółsko) nie odnotowano zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia.

Wobec powyższego, na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono, że w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r. stwierdzono przydatność wody podawanej do sieci z wodociągu publicznego Bronowice.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Bronowice Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Drezdenku  
  
mgr inż. Marzena Zasuwik

**Otrzymują:**

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Kraj.
2. a/a

**Do wiadomości:**

1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

DD





66-530Drezdenko, ul. Chrobrego 11  
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/)  
e-mail: [psse.drezdenko@sanepid.gov.pl](mailto:psse.drezdenko@sanepid.gov.pl)  
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

HK.9020.3.ROJW.55.2024

*1. l. 817/2024*

Drezdenko; dnia 19 marca 2024 roku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o.  
z siedzibą w Strzelcach Kraj.  
przy ulicy Gorzowskiej 15  
66-500 Strzelce Kraj.  
KRS: 0000326968

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
pochodzącej z wodociągu publicznego Przyłęg za rok 2023  
zaopatrującego miejscowość: Przyłęg, Welmin.**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn.zm.) a także § 22 ust.1, ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w wyniku analizy przedłożonych sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej dla wodociągu publicznego Przyłęg, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Przyłęg za rok 2023.

Mieszkańcy: m. Przyłęg, Welmin zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Kraj.

**Wodociąg publiczny Przyłęg:**

1. produkcja wody – 41 m<sup>3</sup> /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 311 osoby;
3. woda podawana do sieci w badanym zakresie **odpowiada** na dzień 31.12.2023r. wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

**Ocenę przeprowadzono na podstawie:**

1. Sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00081.2023 z dnia 30.01.2023 r.

- Sprawozdanie nr DL.OBS.9051. 01125.2023 z dnia 24.07.2023 r.
- Sprawozdanie nr DL.OBS.9051. 01126.2023 z dnia 24.07.2023 r.
- Sprawozdanie nr DL.OBS.9051. 01853.2023 z dnia 27.11.2023 r.

2. Sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Kraj.

- Sprawozdanie nr SB/30918/03/2023 z dnia 21.03.2023 r.
- Sprawozdanie cząstkowe kod próbki 029997/06/2023 z dnia 30.06.2024r. – Bakterie grupy coli
- Sprawozdanie nr SB/80540/07/2023 z dnia 04.07.2023 r.
- Częstkowe Sprawozdanie z badań nr 2563/23 z dnia 04.07.2023 r.
- Częstkowe Sprawozdanie z badań nr 2566/23 z dnia 04.07.2023 r.
- Częstkowe Sprawozdanie z badań nr 2567/23 z dnia 04.07.2023 r.
- Sprawozdanie z badań nr 2563/23 z dnia 06.07.2023 r.
- Sprawozdanie z badań nr 2566/23 z dnia 06.07.2023 r.
- Sprawozdanie z badań nr 2567/23 z dnia 06.07.2023 r.
- Sprawozdanie nr SB/107924/09/2023 z dnia 05.09.2023 r.

W okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badania próbek wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru obejmowały badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne w wodzie.

W ramach kontroli wewnętrznej próbki wody pobierane były zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, uwzględniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) a także – poza harmonogramem - w związku ze stwierdzonym przekroczeniem parametru: Bakterie grupy coli.

Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody dokonana została na podstawie analizy jakości pobranych próbek wody zawartych w sprawozdaniach laboratoryjnych z badań.

Po zapoznaniu się ze cząstkowego sprawozdania z badań próbki wody pobranej w dniach 27 czerwca 2023 roku w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora, a to jest:

- Kod próbki 029997/06/2023 z dnia 30.06.2023 roku stwierdzającej przekroczenie parametru Bakterie grupy coli w ilości 36 jtk/100ml;

a otrzymanych w dniu: 30 czerwca 2023 roku oraz

pochodzących z wodociągu publicznego Przyłęg administrowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Kraj., które wskazywały na przekroczenie parametru i wartości parametrycznej, jakim powinna odpowiadać woda, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w zakresie manganu stwierdzono, że przekroczenia w/w parametru: manganu, mogącego mieć wpływ na pogorszenie jej oceny dokonywanej przez konsumentów.



Jednocześnie nie odnotowano zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczanej do spożycia.

W związku z powyższym, na podstawie powyższych sprawozdań decyzją nr HK.9020.1.89D.2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku stwierdził brak przydatności wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Przylęg w okresie od 30 czerwca 2023 roku oraz nakazał wdrożenie działań naprawczych i poinformowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku o wynikach podjętych działań.

Administrator ujęcia wywiązał się z nałożonych zaleceń decyzją administracyjną.

Po zapoznaniu się ze cząstkowego sprawozdania z badań próbki wody pobranej w dniach 03 lipca 2023 roku w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora, a to jest:

- Cząstkowe sprawozdanie z badań nr 2567/23/2023 z dnia 05.07.2023 roku stwierdzającej brak przekroczenie parametru Bakterie grupy coli
- Cząstkowe sprawozdanie z badań nr 2563/23/2023 z dnia 05.07.2023 roku stwierdzającej brak przekroczenie parametru Bakterie grupy coli
- Cząstkowe sprawozdanie z badań nr 2566/23/2023 z dnia 05.07.2023 roku stwierdzającej brak przekroczenie parametru Bakterie grupy coli

a otrzymanych w dniu: 05 lipca 2023 roku

W związku z powyższym, na podstawie powyższych cząstkowych sprawozdań decyzją nr HK.9020.1.89DW.2023 z dnia 05 lipca 2023 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku stwierdził warunkową przydatność wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Przylęg w okresie od 05 lipca 2023 roku oraz nakazał wdrożenie działań naprawczych i poinformowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku o wynikach podjętych działań.

Administrator ujęcia wywiązał się z nałożonych zaleceń decyzją administracyjną.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Przylęg, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Drezdenku  
  
mgr inż. Marzena Zasuwik

**Otrzymują:**

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Kraj.
2. *a/a*

**Do wiadomości:**

1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

DD





66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11  
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/)  
e-mail: [psse.drezdenko@sanepid.gov.pl](mailto:psse.drezdenko@sanepid.gov.pl)  
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

HK.9020.3.ROJW.58.2024

*l. d. 8/7/2024*

Drezdenko; dnia 19 marca 2024 roku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o.  
z siedzibą w Strzelcach Kraj.  
przy ulicy Gorzowskiej 15  
66-500 Strzelce Kraj.  
KRS: 0000326968

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
pochodzącej z wodociągu publicznego Długie Kąpielisko za rok 2023  
zaopatrującego miejscowość: Długie.**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn.zm.) a także § 22 ust.1, ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w wyniku analizy przedłożonych sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej dla wodociągu publicznego Długie Kąpielisko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Długie Kąpielisko za rok 2023.

Mieszkańcy: m. Długie zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Kraj.

**Wodociąg publiczny Długie Kąpielisko:**

1. produkcja wody – 17 m<sup>3</sup> /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 370 osoby;
3. woda podawana do sieci w badanym zakresie **odpowiada** na dzień 31.12.2023r. wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

**Ocenę przeprowadzono na podstawie:**

1. Sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00332.2023 z dnia 10.03.2023 r. – liczba bakterii grupy coli

- Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00535.2023 z dnia 17.04.2023 r.
- Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01334.2023 z dnia 28.08.2023 r.

2. Sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Kraj.

- Sprawozdanie z badań nr 844/23 z dnia 17.03.2023 r.
- Sprawozdanie z badań nr 1026/23 z dnia 30.03.2023 r.
- Sprawozdanie z badań nr 927/23 z dnia 23.03.2023 r.
- Sprawozdanie z badań nr 1722/23 z dnia 19.05.2023 r.
- Sprawozdanie nr SB/66694/06/2023 z dnia 06.06.2023 r.
- Sprawozdanie nr SB/80535/07/2023 z dnia 04.07.2023 r.
- Sprawozdanie nr SB/128869/10/2023 z dnia 17.10.2023 r.

W okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badania próbek wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru obejmowały badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne w wodzie.

W ramach kontroli wewnętrznej próbki wody pobierane były zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, uwzględniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) a także – poza harmonogramem - w związku ze stwierdzonym przekroczeniem parametru: liczba bakterii grupy coli.

Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody dokonana została na podstawie analizy jakości pobranych próbek wody zawartych w sprawozdaniach laboratoryjnych z badań.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniach 08 marca 2023 roku w ramach nadzoru sanitarnego, a to jest:

- DL.OBS.9051.00332.2023 z dnia 10.03.2023 roku (kod próbki: 00331.2023) stwierdzającej przekroczenie parametru - liczba bakterii grupy coli w ilości 5 jtk;

a otrzymanych w dniu: 10 marca 2023 roku

pochodzących z wodociągu **publicznego Długie Kapielisko administrowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Kraj.**, które wskazywały na przekroczenie parametru i wartości parametrycznej, jakim powinna odpowiadać woda, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w zakresie manganu stwierdzono, że przekroczenia w/w parametru: manganu, mogącego mieć wpływ na pogorszenie jej oceny dokonywanej przez konsumentów.

Jednocześnie nie odnotowano zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia.

W związku z powyższym, na podstawie powyższych sprawozdań decyzją nr HK.9020.1.48.2023 z dnia 10 marca 2023 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku stwierdził warunkową przydatność wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Długie Kąpielisko w okresie od 10 marca 2023 roku oraz nakazał wdrożenie działań naprawczych i poinformowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dreżdenku o wynikach podjętych działań.

Administrator ujęcia wywiązał się z nałożonych zaleceń decyzją administracyjną.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Długie Kąpielisko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dreżdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Dreżdenku

*mgr inż. Marzena Zasuwik*

**Otrzymują:**

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Kraj.
2. a/a

**Do wiadomości:**

1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-dreżdeneckiego (wersja elektroniczna)

DD





66-530Drezdenko, ul. Chrobrego 11  
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/)  
e-mail: [psse.drezdenko@sanepid.gov.pl](mailto:psse.drezdenko@sanepid.gov.pl)  
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

HK.9020.3.ROJW.44.2024

1. 2. 817/2024

Drezdenko; dnia 19 marca 2024 roku

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
z siedzibą w Strzelcach Kraj.**

przy ulicy Gorzowskiej 15  
66-500 Strzelce Kraj.

**KRS: 0000326968**

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
pochodzącej z wodociągu publicznego Strzelce Kraj. za rok 2023  
zaopatrującego miejscowość: Strzelce Kraj., Gardzko, Piastowo, Sławno, Strzelce Klasztorne**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn.zm.) a także § 22 ust.1, ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w wyniku analizy przedłożonych sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej dla wodociągu publicznego Strzelce Kraj., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Strzelce Kraj. za 2023 r.

Mieszkańcy miejscowość: Strzelce Kraj., Gardzko, Piastowo, Sławno, Strzelce Klasztorne zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Kraj.**

**Wodociąg publiczny Strzelce Kraj.:**

1. produkcja wody – 1100 m<sup>3</sup> /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 10109 osób;
3. woda podawana do sieci w badanym zakresie **odpowiada** na dzień 31.12.2023r. wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

**Ocenę przeprowadzono na podstawie:**

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00119.2023 z dnia 06.02.2023 r.
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00401.2023 z dnia 29.03.2023 r.
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00537.2023 z dnia 17.04.2023 r.
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00536.2023 z dnia 24.04.2023 r.
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00874.2023 z dnia 20.06.2023 r.
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01210.2023 z dnia 07.08.2023 r.
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01211.2023 z dnia 07.08.2023 r.
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01618.2023 z dnia 09.10.2023 r.
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01619.2023 z dnia 09.10.2023 r.
  - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01620.2023 z dnia 09.10.2023 r.
  
- sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Kraj.
  - Sprawozdanie nr SB/09454/01/2023 z dnia 31.01.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/30929/03/2023 z dnia 21.03.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/66697/06/2023 z dnia 06.06.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/66698/06/2023 z dnia 06.06.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/90301/07/2023 z dnia 24.07.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/90303/07/2023 z dnia 24.07.2023 r.
  - Sprawozdanie nr 3108/23 z dnia 07.08.2023r.
  - Sprawozdanie nr SB/117385/09/2023 z dnia 25.09.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/117365/09/2023 z dnia 25.09.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/151224/11/2023 z dnia 30.11.2023 r.
  - Sprawozdanie nr SB/151205/11/2023 z dnia 30.11.2023 r.

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego obejmowały badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne oraz fizyczne w wodzie.

Próbki pobierane były zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, uwzględniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody dokonana została na podstawie, analizy jakości pobranych próbek wody zawartych w sprawozdaniach laboratoryjnych z badań. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i fizycznych, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających tę wodę oraz mogących mieć wpływ na pogorszenie jej oceny organoleptycznej dokonywanej przez konsumentów.



Na terenie zaopatrywanym przez wodociąg publiczny Strzelce Kraj. (mieszkańcy miejscowości: Strzelce Kraj., Gardzko, Piastowo, Sławno, Strzelce Klasztorne) nie odnotowano zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczanej do spożycia.

Wobec powyższego, na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono, że w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r. stwierdzono przydatność wody podawanej do sieci z wodociągu publicznego Strzelce Kraj.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Strzelce Kraj. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Drezdenku  
  
mgr inż. Marzena Zasuwik

**Otrzymują:**

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Kraj.
2. *ala*

**Do wiadomości:**

1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

DD

